VÝKRES TVARU

M: 1:50



POHĽAD A ŠTÍTOVÁ STENA

M: 1:50



POHĽAD B ŠTÍTOVÁ STENA

M: 1:50



VENIEC V1, SV1, SV2, SV3

L= 11,75m; 4,41m; 3,745m; 4,41m

M: 1:25



VENIEC V2, SV4, SV5, SV6

L= 8,175m; 4,41m; 3,745m; 4,41m

M: 1:25



6000

① 58Ø16 L=6000

V1 - 13KS TVAROVAŤ NA MIESTE DO DEBNENIA
V2 - 9KS STYKOVANIE NA 800MM
SV1 - 6KS
SV2 - 6KS
SV3 - 6KS
SV4 - 6KS
SV5 - 6KS
SV6 - 6KS

VÝKAZ VÝSTUŽE

p.č	d	ks	dĺžka	Celková dĺžka			
-	[mm]	-	[m]	ø8	ø10	ø12	ø16
1	16	58	6.00	-	-	-	348
2	8	163	1.14	185.82	-	-	-
3	8	139	1.04	144.56	-	-	-
4	16	25	3.90	-	-	-	97.5
5	8	74	1.64	121.36	-	-	-
6	16	15	2.26	-	-	-	33.9
7	16	20	3.10	-	-	-	62
8	16	12	1.46	-	-	-	17.52
9	8	46	1.54	70.84	-	-	-
Celková dĺžka [m]				522.58	0.0	0	558.92
Jednotková hmotnosť [kg/m]				0.395	0.617	0.888	1.578
Hmotnosť [kg]				206.42	0	0	881.98
Celková hmotnosť [kg]				1088.4			

PREKLAD P1

4 KS

M: 1:25



PREKLAD P2

1 KS

M: 1:25



PREKLAD P3

1 KS

M: 1:25



PREKLAD P4

3 KS

M: 1:25



STYKOVANIE POLOŽIEK VENCA

1:50



V PRÍPADE NEJASNOSTÍ JE NUTNÉ IHNEĎ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA

POZNÁMKY:

1.) KRYCIA VRSTVA c=20mm
2.) STYKOVANIE PRÚTOV NA 50xø
3.) VÝSTUŽ VENCOV NESTYKOVAŤ V MIESTACH OTVOROV

PARÉ č.:

ODTLAČOK AUTOTIZAČNEJ PEČIATKY

MATERIÁL C25/30 B500

NAVRHOVANÉ PODĽA: STN EN 1992-1-1

ZODP. PROJ. STATIKY	PROJEKT. STATIKY:	KONŠTRUKTÉR	INVESTOR:
	Ing. M. Petrík	Ing. M. Petrík	OBEC BOHDANOVCE
VYPRACOVAL:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:	MIESTO STAVBY:
Ing. M. Petrík	Ing. M. Petrík		OBEC: BOHDANOVCE

ČASŤ:	S-STATIKA KONŠTRUKCIÍ (BK/BET. KONŠ.; OK/OCEL. KONŠ.; DK/DREV. KONŠ.)			
NÁZOV STAVBY:	PRÍSTAVBA			
OBJEKT:	PRÍSTAVBA KROV	KLAS. STAVBY	STUPEŇ PD: DRS	Č. ZÁKAZKY	ČÍSLO VÝKR. 01
OBSAH VÝKRESU:	VÝKRES TVARU A VÝSTUŽE OBVODOVÝCH VENCOV		DÁTUM 06/2020	MIERKA 1:25	LIST / CELK. LIST.

AKÉKOĽVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU NEPRIPUSTNÉ!

A2 4A4 420x594